



[®]
**nie wieder
bohren.**



Badaccessoires zum Kleben oder Bohren

Informationen für die Wohnungswirtschaft

Die Inhalte dieses Katalogs wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der bereitgestellten Inhalte. Stand: November 2023.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
www.niewiederbohren.com/de/service/allgemeine-verkaufs-und-lieferbedingungen



**niewieder
bohren.**

®

Renovieren und Sanieren mit **nie wieder bohren.**

Die Mehrzahl der Wohngebäude in Deutschland ist heute 30 Jahre und älter; viele davon haben zeitnahen Sanierungsbedarf, gerade in den Bädern. Aber auch jüngere Bäder bedürfen oft schon nach wenigen Mieterwechseln kostenintensiver Instandhaltungsmaßnahmen. Bis heute stellen Bohrlöcher zur Befestigung von Haltern, Ablagen und Haken eines der größten Probleme im Werterhalt von Bädern vor allem bei Neubauten dar:

Bohren ist teuer und riskant, beschädigt wertvolle Oberflächen, mindert den Wert Ihrer Immobilie und verletzt darunter liegende Dichtschichten.

Lernen Sie die **tesa nie wieder bohren GmbH** als Ihren kompetenten Partner für nachhaltige Renovierung und Modernisierung Ihrer Bäder kennen!

Mit unserer zuverlässigen **nie wieder bohren.**-Klebetchnik lassen sich typische Montageprobleme in modernen Bädern – bspw. auf Fliesen, Feinsteinzeug und fugenlosen Kunststoffwandverkleidungen - besonders einfach, flexibel und werterhaltend lösen. Ohne Risiken und Folgekosten gewinnen Wohnungsgesellschaften und Ihre Mieter so völlig neue Gestaltungsfreiheit – für eine einfache Modernisierung ohne Lärm und Schmutz, geringere Montage- und Instandhaltungskosten und eine längere Lebensdauer Ihrer Bäder. Die rückstandslose Entfernbarkeit der Klebetchnik sichert einen unproblematischen Mieterwechsel ohne weitere Schäden.

NEU - unsere All-in-One-Lösung: Wenn der Untergrund nicht zum Kleben geeignet ist, kann bei Bedarf gebohrt werden. Der Hybrid-Adapter kann geklebt oder gebohrt werden.

Unser Produktprogramm umfasst neben der reinen Befestigungstechnik ein Vollsortiment an perfekt auf die Technik abgestimmten Badaccessoires in vielen gängigen Materialien, Oberflächen, Designs und Preisklassen sowie ein in sich geschlossenes Brauseprogramm.

Sprechen Sie uns an, testen Sie uns – **nie wieder bohren.** wird Sie überzeugen.

Ihr Ansprechpartner im Außendienst

Michael Tantzky

Vertriebsleiter / Head of Sales
michael.tantzky@niewiederbohren.de
(0)175.588 27 59

Richten Sie Bestellungen direkt an:

bestellungen@niewiederbohren.de.
(0)6181-6767-0

Die Kontaktdaten zu Ihren zuständigen Handelsvertretungen finden Sie unter: **www.niewiederbohren.com**



Werteerhalt im Neubau am Beispiel der Baugenossenschaft Langen eG



*Stephan Langner, Vorstandsmitglied
der Baugenossenschaft Langen eG*



Als Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Langen eG habe ich meine ersten Erfahrungen mit tesa nie wieder bohren im Jahr 2016 gemacht. Nach einem Test mit 30 Wohneinheiten haben wir 2017 weitere 60 Wohneinheiten erfolgreich mit dem System ausgestattet. Die Zusammenarbeit ist Jahr für Jahr weiter ausgebaut worden.

Der Grund ist, dass wir großen Wert auf eine zukunftsorientierte Montage legen. Hier ist es wichtig, den Werterhalt der Immobilie zu sichern. Wenn kein Bohrloch entsteht, bleiben die Dichtschichten, welche nach DIN 18534 montiert werden, unbeschädigt. Das Einkomponentensystem der **nie wieder bohren**-Profi-Klebetchnik ist reversibel und lässt sich somit bei Bedarf selbst nach Jahren wieder rückstandslos entfernen.





tesa nie wieder bohren GmbH



2005 Gründung

als „nie wieder bohren ag“ rund um das patentierte „nie wieder bohren.“-Befestigungssystem



2017 Übernahme

durch den langjährigen Kooperationspartner tesa SE (Beiersdorf AG) und Umfirmierung



80 Mitarbeiter

sind 2023 beschäftigt



über 30 Millionen

verkaufte Befestigungspunkte bis dato



Führender Systemanbieter

von Badausstattung zum Kleben sowohl im Endverbraucher- als auch im Profibereich



Mehrfach ausgezeichnet

u.a. mit dem weltgrößten Innovationspreis „plus X Award“



Umfangreiches Sortiment

an perfekt auf die Technik abgestimmten Accessoires



Firmensitz

Hanau bei Frankfurt am Main



nie wieder bohren.-ALL-in-ONE-Lösung:

- Kleben oder Bohren mit dem gleichen Adapter (Hybrid).
- Hybridtechnik zum Kleben oder Bohren im Lieferumfang enthalten.
- Sichere Montage auf nahezu allen Untergründen.
- Höchste Handlungsfähigkeit und Flexibilität auf der Baustelle.
- Kleben, wenn möglich. Bohren, wenn nötig.

Die Vorteile des Klebens mit nie wieder bohren.


Das **nie wieder bohren.**-Befestigungssystem aus Hochleistungskleber und Spezialadapter ermöglicht auf allen tragfähigen Untergründen eine geprüfte und dauerhaft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage aller wandverbundenen Ausstattungselemente. Ganz ohne Risiken und Folgekosten gewinnen Sie für Ihre Kunden völlig neue Gestaltungsfreiheit – für mehr Komfort, Werterhalt und eine längere Lebensdauer moderner Bäder.

- **Voller Werterhalt der Immobilie** - Keine Beschädigungen von Dichtflächen (DIN 18534), rückstandslose Entfernbarkeit, System- und Ausstattungswechsel komfortabel möglich.
- **Kosten senken** - Schnell und professionell Kosten und Zeit sparen. Entfall eines aufwändigen Bohrens in teure Fliesen. Seit über 15 Jahren bewährte Technologie mit hoher Halteleistung.
- **Ideal gerade für problematische Untergründe** - Wie Feinstein- und Großformatfliesen mit schmalen Fugenbildern, fugenlose Kunststoffwandverkleidungen, Glasoberflächen, Sichtbeton, geflieste Hohlwände.
- **Kein Lärm, kein Schmutz, kein Risiko** - Es kann zu jeder Uhrzeit montiert werden, Risse oder Beschädigungen an teuren Oberflächen werden vermieden.
- **Klebstoff-Applikator** - Saubere und schnelle Befüllung bei guter Lagerfähigkeit nun von bis zu 30 Monaten.
- **Sofortmontage** - Nahezu alle Badaccessoires können sofort montiert werden (bitte beachten Sie die Montageanleitung)

Montage des Hybrid-Adapters

und so einfach ist die Montage und Demontage der Accessoires mit dem Hybrid-Adapter von **nie wieder bohren**.

Montage zum Kleben



1. Untergrund reinigen 2. Schutzfolie des Adapters abziehen 3. Adapter an der Wand vorfixieren 4. Klebstoff einfüllen 5. Accessoire mittels Multitool montieren, nach 6 Stunden ist das Accessoire voll belastbar.

Montage zum Bohren



1. Bohrlöcher markieren 2. Bohren 3. Dübel setzen 4. Adapter montieren 5. Accessoire montieren.

Demontage



1. Adapter mit Zange abdrehen 2. Haftmittelrückstände mit Glasschaber, Bürste oder Raderschwamm beseitigen.



Zum Montagevideo

Hybrid-Adapter für nahezu alle Untergründe




Der Hybrid-Adapter ermöglicht die Montage sowohl zum Kleben als auch zum Bohren, falls der Untergrund nicht tragfähig ist. Hierzu liegen dem Hybrid-Adapter neben der Profi-Klebertechnik auch Schrauben sowie Dübel bei.

PRO

020

PRO

AQ



Ersatzgleiter Universal Sun

PRO AQ



Material

Kunststoff, hochglanzverchromt

PAQ51021409-P

Ø: 25 mm

Ersatzgleiter Universal Trend

PRO AQ



Material

Kunststoff, hochglanzverchromt

PAQ51022359

Ø: 25 mm

Wandstange Sun-Plus & Wandstange Trend-Plus



PRO AQ

Ø 25 mm



<i>Abmessungen</i>	Ø 25 mm T 85 mm
<i>Material</i>	Rohr: Edelstahl, hochglanzverchromt Gleiter: Kunststoff hochglanzverchromt Wandhalter: Kunststoff
<i>Ausführung</i>	beidseitig variable Wandhalterungen
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
<i>Hinweis</i>	Ersatzadapter auf Anfrage

Wandstange Sun-Plus mit Gleiter Universal Sun Wandstange Trend-Plus mit Gleiter Universal Trend

Art.Nr.	L	Art.Nr.	L
PAQ51028513	700 mm	PAQ51028413	700 mm
PAQ51028515	900 mm	PAQ51028415	900 mm
PAQ51028517	1000 mm	PAQ51028417	1000 mm
PAQ51028518	1150 mm	PAQ51028418	1150 mm

Brause-Set Trend-Plus



PRO AQ

Handbrause mit 5 Strahlarten



<i>Abmessung</i>	Länge Stange: 900 mm
<i>Setinhalt</i>	Brauseschlauch: PAQ102024160-P Handbrause: PAQ51017505 PAQ51017505-ECO Wandstange: PAQ51028415 Ersatzgleiter: PAQ51022359
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

<i>Art.Nr.</i>	<i>Durchflussmenge max.</i>
PAQ51057205	13,6 l/min (3 bar)
PAQ51057205-ECO	8 l/min

Seifenkorb PRO 020 / PRO 020 BLACK



PRO 020

Messing hochglanzverchromt / schwarz matt



<i>Abmessungen</i>	B 136 mm H 48 mm T 95 mm
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
<i>Ersatzadapter</i>	PB43-PRO optional Bohradapter: PB43-D-PRO
<i>Hinweis</i>	Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

<i>Art.Nr.</i>	<i>Material</i>
P02126	Messing, hochglanzverchromt
P02126-BLACK	Aluminium, Edelstahl, schwarz matt

Duschablagekorb PRO VA131CR / PRO VA131 BLACK



PRO VA

Edelstahl hochglanzverchromt / schwarz matt



<i>Abmessungen</i>	B 250 mm H 92 mm T 125 mm
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
<i>Ersatzteile</i>	Ersatzadapter: PB43-PRO optional Bohradapter: PB43-D-PRO
<i>Hinweis</i>	Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

<i>Art.Nr.</i>	<i>Material</i>
PVA131CR	Edelstahl, hochglanzverchromt
PVA131-BLACK	Aluminium, schwarz matt

PRO **DK**



Wannengriff PRO DK 216



PRO **DK**

Edelstahl hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 365 mm | H 65 mm | T 75 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK216

Wannengriff PRO DK 220



PRO **DK**

Edelstahl hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 320 mm | H 60 mm | T 75 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK220

Wannengriff PRO DK 222



PRO **DK**

Edelstahl gebürstet



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 320 mm | H 60 mm | T 75 mm
Edelstahl, gebürstet
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK222

Wannengriff PRO DK 320



PRO **DK**

Edelstahl hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 320 mm | H 60 mm | T 75 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PDK320

Wannengriff PRO EDGE 220



PRO **EDGE**

hochglanzverchromt



Abmessungen
Material
Ausführung
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

B 360 mm | H 60 mm | T 72 mm
Edelstahl, hochglanzverchromt
max. Belastung: 130 kg
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB164-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PED220

PRO EDGE



Mantelhaken PRO EDGE

hochglanzverchromt



Abmessungen

Material

inkl.

Ersatzteile

B 50 mm | H 50 mm | T 39 mm

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PRO EDGE

PED241

Doppelter Mantelhaken PRO EDGE

hochglanzverchromt



Abmessungen

Material

inkl.

Ersatzteile

B 70 mm | H 50 mm | T 42 mm

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PRO EDGE

PED241D

Handtuchhalter einarmig PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt
starre Ausführung

Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 440 mm
Länge Stange: 427 mm

Material inkl.

Edelstahl, Messing, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB20-PRO-V2



PED203-1

Badetuchhalter einfach PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt

Abmessungen

H 50 mm | T 73 mm

Material inkl.

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Hinweis

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen



Art.Nr.

Breite

Länge Stange

PED206-60

600 mm

560 mm

PED206-80

800 mm

760 mm

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt

Abmessungen

B 140 mm | H 99 mm | T 45 mm

Material inkl.

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PED235

WC-Papierrollenhalter mit Glasablage PRO EDGE



PRO EDGE

Abmessungen

B 148 mm | H 116 mm | T 128 mm
Abmessungen Ablagefläche: 148 x 125 mm

Material inkl.

Zinkdruckguss, Edelstahl, Glas, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PED237

WC-Reserverollenhalter PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt

Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 129 mm

Material inkl.

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

Ersatzteile

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB20-PRO



PED234

PRO 020



Handtuchhaken PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

Material

inkl.

Ersatzteile

B 37 mm | H 37 mm | T 37 mm | Ø 37 mm

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzadapter: PB73-PRO

optional Bohersatzadapter: PB73-D-PRO



PRO 020

P02400

Mantelhaken PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 63 mm | Ø 50 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02241

Handtuchhalter zweiarmig PRO 020-V2



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 76 mm | H 50 mm | T 455 mm

Länge Stange: 412 mm

Material

Messing, Edelstahl, hochglanzverchromt

Ausführung

starre Ausführung

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO-V2

P02203-V2

Handtuchhalter zweiarmig PRO 020-V3



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 49 mm | H 49 mm | T 415 mm

Länge Stange: 364 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO-V2

P02203-V3

Badetuchhalter einfach PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 640 mm | H 50 mm | T 85 mm

Länge Stange: 552 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Hinweis

Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

P02206

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 140 mm | H 100 mm | T 50 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02235

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 020-V2



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 150 mm | H 50 mm | T 50 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02235-V2

WC-Papierrollenhalter mit Deckel PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 145 mm | H 130 mm | T 54 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02236

WC-Reserverollenhalter PRO 020



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 50 mm | H 50 mm | T 125 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

P02234

WC-Bürstengarnitur PRO 020-V2



PRO 020

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 95 mm | H 390 mm | T 137 mm

Ø Bürstenkopf: 74 mm

Ø Halterung: 87 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt

Einsatz: Glas, satiniert

Stange: Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO

Ersatzglas: P03221EG

WC-Ersatzbürste: P03221EB | P03221EBS

TPE WC-Ersatzbürste: P03221EBA-TPE

WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKW | P03221EBKS

TPE WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKA-TPE

Art.Nr.

P02221-V2
P02221-V2-TPE

Material

Bürstenkopf: Kunststoff, weiß

Bürstenkopf: TPE, anthrazit

PRO 020

black



Handtuchhaken PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 37 mm | H 37 mm | T 37 mm | Ø 37 mm
Zinkdruckguss, schwarz, matt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB73-PRO
optional Bohradapter: PB73-D-PRO

P02400-BLACK

Mantelhaken PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 50 mm | H 50 mm | T 63 mm | Ø 50 mm
Zinkdruckguss, schwarz, matt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB20-PRO

P02241-BLACK

Handtuchhalter zweiarmig PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 50 mm | H 82 mm | T 455 mm
Länge Stange: 407 mm
Zinkdruckguss, Messing, schwarz, matt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB20-PRO-V2

P02203-BLACK

Badetuchhalter einfach PRO 020-V2 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile
Hinweis

H 50 mm | T 85 mm
Länge Stange: 790 mm
Zinkdruckguss, Edelstahl, schwarz, matt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB20-PRO
Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen | Länge lässt sich bei Bedarf einfach kürzen

P02206-V2-BLACK

WC-Papierrollenhalter ohne Deckel PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



Abmessungen
Material
inkl.
Ersatzteile

B 140 mm | H 100 mm | T 50 mm
Zinkdruckguss, schwarz, matt
nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
Ersatzadapter: PB20-PRO

P02235-BLACK

WC-Reserverollenhalter PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



<i>Abmessungen</i>	B 50 mm H 50 mm T 125 mm
<i>Material</i>	Zinkdruckguss, schwarz, matt
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
<i>Ersatzteile</i>	Ersatzadapter: PB20-PRO

P02234-BLACK

WC-Bürstengarnitur PRO 020-V2-BLACK



PRO 020

schwarz matt



<i>Abmessungen</i>	B 95 mm H 390 mm T 137 mm Ø Bürstenkopf: 74 mm Ø Halterung: 87 mm
<i>Material</i>	Zinkdruckguss, schwarz, matt Einsatz: Glas, satiniert Stange: Edelstahl, schwarz, matt
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
<i>Ersatzteile</i>	Ersatzadapter: PB20-PRO Ersatzglas: P03221EG WC-Ersatzbürste: P03221EBS-BLACK TPE WC-Ersatzbürste: P03221EBA-BLACK-TPE WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKS TPE WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKA-TPE

<i>Art.Nr.</i>	<i>Material</i>
P02221-V2-BLACK	Bürstenkopf: Kunststoff, schwarz
P02221-V2-BLACK-TPE	Bürstenkopf: TPE, anthrazit

Seifenkorb PRO 020 BLACK



PRO 020

schwarz matt



<i>Abmessungen</i>	B 135 mm H 48 mm T 95 mm
<i>Material</i>	Aluminium, schwarz matt
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
<i>Ersatzteile</i>	Ersatzadapter: PB43-PRO optional Bohradapter: PB43-D-PRO
<i>Hinweis</i>	Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

P02126-BLACK

Duschablagekorb PRO VA131 BLACK



PRO VA

schwarz matt



<i>Abmessungen</i>	B 250 mm H 92 mm T 125 mm
<i>Material</i>	Aluminium, schwarz, matt
<i>inkl.</i>	nie wieder bohren. -Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)
<i>Ersatzteile</i>	Ersatzadapter PB43-PRO optional Bohradapter: PB43-D-PRO
<i>Hinweis</i>	Bohr-/Ersatzadapter in doppelter Ausführung bestellen

PVA131-BLACK

WC-Bürstengarnitur PRO EDGE



PRO EDGE

hochglanzverchromt



Abmessungen

B 98 mm | H 390 mm | T 137 mm
Ø Bürstenkopf: 74 mm

Material

Zinkdruckguss, hochglanzverchromt
Einsatz: Glas, satiniert
Halterung: Zinkdruckguss
Stange: Edelstahl, hochglanzverchromt

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben oder Bohren)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB20-PRO
Ersatzglas: PSM221EG
WC-Ersatzbürste: P03221EBS | P03221EB
TPE WC-Ersatzbürste: P03221EBA-TPE
WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKS | P03221EBKW
TPE WC-Ersatzbürstenkopf: P03221EBKA-TPE

Art.Nr.

PED221
PED221-TPE

Material

Bürstenkopf: Kunststoff, schwarz
Bürstenkopf: TPE, anthrazit

PRO TS



Türstopper PRO TS 450

Edelstahlloptik



Abmessungen

H 30 mm | Ø 45 mm

Material

Zinkdruckguss, Edelstahlloptik

inkl.

nie wieder bohren.-Profi-Befestigungstechnik (Kleben)

Ersatzteile

Ersatzadapter: PB22-PRO

PTS450



PRO TS

tesa nie wieder bohren GmbH

Margarete-von-Wrangell-Str. 22 • 63457 Hanau • Fon +49.(0)6181 6767-0 • Fax +49.(0)6181 6767-006 • www.niewiederbohren.com

Ein tesa Unternehmen 